



**Uw tuinzaden specialist,  
snel en vertrouwd!**

Groentezaden

Kruidenzaden

Peperzaden



Bloemzaden

Biologische zaden

Overige zaden

## Zaaihandleiding

### **Ridderspoor**

Binnen zaaien: februari - eind maart

Buiten zaaien: half mei - half juli

Kiemtijd: 14 - 21 dagen

Kiemtemperatuur: 18 - 21°C

Zaaidiepte: ½ - 1 cm

Plantafstand: 35 cm

Zaai-afstand in rijen: 35 cm

Standplaats: zonnig tot half schaduw

Dagen tot bloei: 60 - 90 of 320 dagen

Zaai in trays binnen of buiten onder glas vanaf februari tot eind maart. Zaai de zaden oppervlakkig en bedek met een laagje zaaigrond. Bedek de tray met een deksel en houd de zaden vochtig.

Verwijder het deksel zodra de zaailingen opkomen. Verplant de zaailingen, zodra zij groot genoeg zijn om te hanteren, in aparte potjes. Hard ze begin mei geleidelijk af. Zet ze na 15 mei (IJsheiligen) in de vollegrond op een zonnige, beschutte plaats met eventueel wat half schaduw en goed gedraineerde grond.

Zaai vanaf half mei tot half juli in de vollegrond op een zaaibed. Druk de zaden voorzichtig aan en bedek met een laagje zaaigrond. Houd goed vochtig en onkruidvrij. Plant de zaailingen in oktober tot november op een zonnige, beschutte plaats met half schaduw in goed gedraineerde grond. Deze planten zullen in het daaropvolgende jaar gaan bloeien. Ridderspoor kan gevoelig zijn voor meeldauw.

**Ridderspoor is giftig. Trekt bijen en vlinders aan.**